

RC-900

Télécommande Desktop



La RC-900 est une télécommande Desktop universelle destinée aux enregistreurs ou lecteurs de CD Tascam HS-4000, HS-2000, HS-20, CD-9010/9010CF, CD-6010, SS-R200/SS-CDR200 et SS-R250N/SS-CDR250N. Sa conception robuste lui permet de résister aux dures sollicitations de la vie quotidienne. Elle possède une molette aluminium et des touches de transport standard solides, un pavé numérique 10 touches pour départ instantané (Flash Start) ou lancement de sons (Cues), ainsi que cinq touches pré-affectées aux actions les plus fréquemment utilisées.

Grâce à son afficheur à cristaux liquides 16 caractères, la RC-900 peut aussi s'utiliser hors de vue de l'appareil contrôlé. La communication s'effectue par l'intermédiaire du protocole série Tascam RS-232C, et la télécommande est livrée avec son bloc secteur.

Fonctionnalités principales

- Télécommande universelle à poser (Desktop) pour enregistreurs et lecteurs de CD Tascam
- Compacte, facile à utiliser, compatible avec les modèles HS-4000, HS-2000, HS-20, CD-9010/9010CF, CD-6010, SS-R200/SS-CDR200, SS-R250N/SS-CDR250N
- Molette de Jog en aluminium, pour une meilleure précision de recherche
- Touches résistantes et durables, conçues pour une utilisation professionnelle :
 - Touches de transport standard, avec indicateurs LED intégrés
 - Pavé numérique 10 touches pour fonction Flash Start et/ou Cue
 - 5 touches Fonction (F1 à F5), pour accès instantané aux opérations fréquemment utilisées (ces fonctions sont fixes et varient selon le modèle contrôlé)

- Afficheur à cristaux liquides 16 caractères
- Protocole série Tascam RS-232C
- Livrée avec bloc secteur (Tascam PS-P520U)
- Consommation : 1 W
- Dimensions (L x H x P) : 176 x 59 x 215 mm
- Masse : 1,4 kg

Produits associés



RC-SS150: Télécommande filaire Hot Start pour SS-CDR250N/SS-R250N



RC-SS20: Télécommande Flash Start

Conception et caractéristiques sujettes à modification sans avis préalable.
Dernière mise à jour de cette page: 2023-06-07 16:35:22 UTC

TEAC Europe GmbH

Bahnstrasse 12
65205 Wiesbaden
Allemagne
Tel: +49 611 7158-0

© 2003–2024 TEAC Europe GmbH · TEAC Corporation · Tous droits réservés.